



**VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT:**

Herk-de-Stad, 10 december 2018

In opdracht:

Aanwezig	Michel Laenen, Voorzitter Mark Vanleeuw, Lo Guypen, Wim Berden, Gert Vandersmissen, Marijke Berden, Schepenen Karolien Grosemans, Schepen van rechtswege en OCMW-voorzitter Noel Vandenrijt, Danny Pauly, Bert Moyaers, Guido Ector, Sofie De Waele, Jimmy Graulus, Kristof Claes, Niko Smeets, Noella Lowet, Sandra Moelans, Stephan Stevens, Ronald Steegmans, Raadsleden Nathalie Creten, Waarnemend Algemeen Directeur
Verontschuldigd	Bart Gruyters, Burgemeester Ivan Boesmans, Steve Orens, Raadsleden
Afwezig	Jan Vanschoonbeek, Bjorn Lambrechts, Raadsleden

**DE GEMEENTERAAD**

**Aanpassing subsidiereglement energiebesparende maatregelen.**

**Feiten en context**

Overwegende dat de gemeente Herk-de-Stad beoogt de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen door het gebruik van alternatieve energie en het toepassen van REG-maatregelen aan te moedigen;

Overwegende dat, om tegemoet te komen aan het klimaatactieplan, in het huidige voorstel vooral de dakisolatie, gecombineerd met een winddicht onderdak, als belangrijk wordt geacht, alsook het vervangen van bestaand glas door superisolerend glas;

Gelet op het voorstel van de dienst Leefmilieu, waarbij wordt geadviseerd om de bevolking aan te zetten tot het isoleren van andere delen van woning, zodat naast dakisolatie en ramen, ook de muren en de vloer op termijn geïsoleerd zullen worden; dat het huidige reglement hieraan op termijn dient aangepast te worden, na evaluatie;

Overwegende dat volgende bedragen momenteel worden voorzien:

- voor dakisolatie (min. Rd-waarde van 6,7): 2 euro/m<sup>2</sup>
- voor een winddicht dak: 5 euro/m<sup>2</sup> (maximum van 500 euro per woning voor dakisolatie en winddicht dak)
- voor de vervanging van enkel of dubbel glas naar superisolerend glas (Ug-waarde van minstens 0,8 of lager): 10 euro/m<sup>2</sup> met een maximum van 500 euro per woning;

Overwegende dat hernieuwbare energiebronnen milieuvriendelijk zijn;

Gelet op het advies van de Miniraad van 27 november 2018;

**Inhoudelijke motivering**

Overwegende dat andere instanties eveneens subsidies verlenen voor dit soort investeringen; dat de meerwaarde van de gemeentelijke subsidie zit in een hoger ambitieniveau, waarbij de particulier ertoe wordt aangezet om beter te isoleren;

Overwegende dat de toekenning van deze subsidie energiebesparende maatregelen kan bevorderen, waardoor de CO<sub>2</sub>-reductie kan worden in de hand gewerkt; dat dit bijdraagt tot de ambitie om tot een reductie te komen van CO<sub>2</sub>-uitstoot te komen;

Overwegende dat de gemeente enkel premies uitreikt voor woningen waarvoor een conformiteitsattest kan afgeleverd worden. Een woning is conform volgens Decreet houdende Vlaamse Wooncode art. 5 §4; dat daarom het bestaande reglement dient aangepast te worden;

Gelet op het voorstel om volgende zaken toe te voegen aan het reglement van 14/12/2015:

*Overwegend gedeelte:*

*Overwegende dat de gemeente enkel premies uitreikt voor woningen waarvoor een conformiteitsattest kan afgeleverd worden. Een woning is conform volgens het Decreet houdende Vlaamse Wooncode art. 5 §4;*

*Beslissend gedeelte :*

*Artikel 2. Termen en definities*

*Conformiteitsattest : een woning is conform volgens het Decreet houdende Vlaamse Wooncode art. 5 §4. Het conformiteitsattest wordt uitgevoerd door Wonen in West-Limburg, welke daartoe gebruik maakt van het model van het "Technisch verslag van het onderzoek van de kwaliteit van woningen", zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering. Voor het uitvoeren van dit onderzoek dient de woning bewoonbaar te zijn.*

*Artikel 4§2:*

*d. De gemeente reikt enkel premies uit voor woningen waarvoor een conformiteitsattest kan afgeleverd worden.*

*Artikel 11. Besluitvorming over de subsidieaanvraag*

*Indien het conformiteitsattest nog niet kan worden afgeleverd en er wel aan alle andere voorwaarden voldaan wordt, kan het CBS een principiële beslissing nemen om de premie op een later moment uit te betalen. Dit kan tot drie jaar na de principiële beslissing.*

Gelet op het voorstel om het bestaande artikel 18 (overgangsbepalingen voor 2016) te schrappen;

### **Wettelijke motivering**

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad dd. 14 december 2015 houdende subsidiereglement energiebesparende maatregelen;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 57, betreffende de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, meer bepaald artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

### **Financiële impact**

Overwegende dat de nodige kredieten werden voorzien in de meerjarenplanning 2014-2019;

### **Stemming:**

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

### **Beslissing:**

#### Artikel 1.

Akkoord te gaan met de wijzigingen in het bestaande subsidiereglement 'energiebesparende maatregelen', zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 december 2015, waardoor het reglement er als volgt uitziet:

#### **Subsidiereglement energiebesparende maatregelen - ontwerp aanpassing 2018**

#### **AFDELING 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT**

##### **Artikel 1. DOEL EN DOELGROEP**

Binnen de perken van het jaarlijks goedgekeurde budget, kan het college van burgemeester en schepenen een subsidie verlenen aan particulieren voor:

- het aanbrengen van dakisolatie en het aanbrengen van een onderdak in gebouwen met een woonfunctie; aanvragen voor volgende werken zijn mogelijk:

o aanbrengen van dakisolatie waar reeds een winddicht onderdak aanwezig is;

o plaatsen van een winddicht onderdak en het aanbrengen van isolatie

- het vervangen van de beglazing door superisolerende beglazing al dan niet met het vernieuwen van het raamwerk  
Deze werken vormen de belangrijkste energiebesparende maatregelen voor woningen en andere gebouwen. De gemeente Herk-de-Stad wil op deze manier de CO<sub>2</sub>-reductie en het voordelige effect daarvan op het leefmilieu verhogen.

##### **Artikel 2. VERKLARING TERMEN OF BEGRIPPEN**

Erkend aannemer: de aannemer moet voldoende technisch onderlegd zijn en voldoende financiële draagkracht hebben; deze erkenning houdt in dat het bevoegde gewest vaststelt dat dit inderdaad het geval is.

Onderdak: een winddicht, isolerend, dampdoorlatend en waterwerend onderdak.

Rd-waarde: geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaal laag aan en wordt uitgedrukt in  $m^2K/W$ .

*Hoe groter de Rd-waarde, hoe beter het materiaal isoleert. De Rd-waarde (warmteweerstand) wordt bepaald door de dikte van de isolatie (in meter) te delen door de lambdawaarde ( $W/mK$ ).*

*$Rd = d/\lambda$  waarbij:  $Rd$  = warmteweerstand in  $m^2 K/W$ ;  $d$  = dikte van het materiaal in  $m$ ;  $\lambda$  = warmtegeleidingscoëfficiënt in  $W/m K$*

*De lambdawaarde  $\lambda$  van het gebruikte isolatiemateriaal wordt bepaald volgens de richtlijnen van NBN B62-002 of ETA (Europese Technische goedkeuring). Deze lambdawaarden zijn onder meer terug te vinden op de websites [www.butg.be](http://www.butg.be), [www.eota.be](http://www.eota.be), en [www.vibe.be](http://www.vibe.be).*

Dampscherm: een dampremmende laag of dampscherm is een schild dat vermijdt dat de isolatie in een constructie vochtig wordt door condensatie (van binnenshuis). Deze laag verhindert het damptransport door de constructie.

Een dampremmende laag wordt aangebracht aan de warme zijde (woonzijde) van de constructie. De

dampremmende laag dient geheel gesloten aangebracht te worden

$\mu d$ : dampdiffusieweerstand ( $\mu d$ );

*$\mu$ -waarde is een materiaalconstante en bijgevolg productafhankelijk;  $d$  = dikte in meter. Het getal geeft aan in welke mate de dampdiffusie weerstand ondervindt en drukt dit uit ten opzichte damptransport via stilstaande lucht.*

*Daarom moet men er steeds naar streven aan de buitenzijde van de isolatielaag een méér damp-open materiaal te gebruiken dan aan de binnenzijde. Het resultaat is een luchtdichte én damp-open isolatielaag. Dit geeft zekerheid dat de waterdamp zich van binnen naar buiten zal verplaatsen.*

U-waarde - warmtedoorgangscoefficiënt

*De U-waarde van een constructieonderdeel geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat langs een constructieonderdeel bij een temperatuurverschil van  $1^\circ C$  tussen binnen en buiten (vb. hoeveel warmte gaat er langs de beglazing verloren als het binnen  $20^\circ C$  en buiten  $19^\circ C$  is).*

U<sub>g</sub>: U-waarde van beglazing

*Conformiteitsattest : een woning is conform volgens het Decreet houdende Vlaamse Wooncode art. 5 §4. Het conformiteitsattest wordt uitgevoerd door Wonen in West-Limburg, welke daartoe gebruik maakt van het model van het "Technisch verslag van het onderzoek van de kwaliteit van woningen", zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering. Voor het uitvoeren van dit onderzoek dient de woning bewoonbaar te zijn.*

## **AFDELING 2. VOORWAARDEN VOOR SUBSIDIETOEKENNING**

### **Artikel 3. VOORWAARDEN WAARAAN DE AANVRAGER MOET VOLDOEN**

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager voldoen aan de volgende voorwaarde:

De aanvrager moet eigenaar of huurder van de woning zijn. Indien de aanvrager huurder is, dient hij een schriftelijke toestemming van de eigenaar bij het aanvraagdossier te voegen.

### **Artikel 4. VOORWAARDEN WAARAAN HET PROJECT MOET VOLDOEN**

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het project voldoen aan de volgende voorwaarden:

#### **§1. Algemeen geldende voorwaarden**

Voor het bekomen van een gemeentelijke premie dient de aanvrager vooraf een premie aan te vragen bij Infracx.

Uitsluitend goedgekeurde aanvragen van Infracx kunnen in aanmerking komen voor de gemeentelijke premie. De premie, uitbetaald door Infracx, dient minimum € 50 te bedragen.

Het gebouw waarop de aanvraag betrekking heeft, moet gelegen zijn op het grondgebied van Herk-de-Stad en dient vergund te zijn of wordt vergund geacht conform de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

#### **§2. Specifieke bepalingen**

De gemeente Herk-de-Stad verleent de subsidie onder de volgende voorwaarden:

a. Het aantal subsidies per perceel wordt maximaal gelijkgesteld aan het aantal woongelegenheden rechtstreeks onder het dak.

b. De subsidie voor dakisolatie is van toepassing op zowel hellende daken, platte daken als zoldervloeren.

c. Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

d. *De gemeente reikt enkel premies uit voor woningen waarvoor een conformiteitsattest kan afgeleverd worden.*

#### **A. Voorwaarden subsidie dakisolatie:**

a. De subsidie geldt zowel voor het isoleren van een nog niet geïsoleerd dak of zoldervloer als voor het bijkomend isoleren van een reeds geïsoleerd dak of zoldervloer. Voor eenzelfde ruimte moet gekozen worden tussen ofwel de dakisolatie ofwel de isolatie van de zoldervloer. Het is niet mogelijk om beide zaken te subsidiëren.

b. Bij het isoleren van een hellend of plat dak moet een damprem of dampscherm geplaatst zijn of worden. Dit wordt niet gesubsidieerd.

c. De dakisolatie moet een Rd-waarde hebben die groter dan of gelijk aan  $6,7 m^2K/W$  is.

d. Met de totale Rd-waarde wordt bedoeld dat ofwel één laag isolatie een Rd-waarde van minstens  $6,7$  heeft, ofwel meerdere direct op elkaar aansluitende lagen isolatie samen hebben in totaal minstens een Rd-waarde van  $6,7$

m<sup>2</sup>K/W, inclusief het onderdak. Hiervoor wordt de binnenafwerking niet meegerekend. Een eventueel aanwezig groendak mag niet meegerekend worden om de totale Rd-waarde te berekenen.

e. Materiaal dat niet op de websites [www.butg.be](http://www.butg.be), [www.eota.be](http://www.eota.be), en [www.vibe.be](http://www.vibe.be) vermeld wordt, maar wel beschikt over de nodige technische goedkeuringen, komt alleen in aanmerking voor de subsidie met een technische fiche met vermelding van bovenstaande gegevens.

f. Het aanbrengen van een groendak kan niet in aanmerking komen voor een subsidie voor dakisolatie

g. Bijkomende voorwaarden specifiek voor isolatie bij hellende daken:

Er moet een onderdak aanwezig zijn, bestaand of nieuw aangelegd, vooraleer de dakisolatie wordt aangebracht, om in aanmerking te komen voor subsidie.

Bij gebruik van niet-zachte materialen, dient erop toegezien te worden dat het isolatiemateriaal voldoende aansluit aan het keperwerk

h. Bijkomende voorwaarden specifiek voor zoldervloerisolatie:

1) Er moet een winddicht onderdak aanwezig zijn of de zoldervloer moet winddicht afgedekt zijn.

2) De zolderruimte kan niet gebruikt worden als kamer.

3) Het zolderluik moet mee geïsoleerd worden.

Voor de subsidie dakisolatie komt **niet** in aanmerking: dakisolatie die hoofdzakelijk gebaseerd is op reflectie van stralingswarmte.

#### **B. Voorwaarden subsidie voor een winddicht onderdak:**

Deze subsidie voor onderdak is enkel van toepassing op hellende daken en geldt enkel voor de plaatsing van een nieuw winddicht, dampdoorlatend en waterwerend onderdak waarbij de dampweerstand  $\mu$ d kleiner dan of gelijk aan 1 meter is.

Voor de subsidie winddicht onderdak komen **niet** in aanmerking:

1) Onderdaken bestaande uit folie

2) Onderdaken zonder tandgroef verbinding

3) Onderdaken met een dampweerstand  $\mu$ d groter dan 1 meter

4) Het winddicht maken van een bestaand, niet-winddicht onderdak.

#### **C. Voorwaarden voor het plaatsen van superisolerende beglazing**

Het vervangen van het glas door isolerende beglazing in de bestaande raamkaders komt in aanmerking met uitsluiting van glas in raamkaders die niet thermisch onderbroken zijn (gietijzer, PVC, aluminium, ...):

1) Bij vervanging van beglazing moet de nieuw geplaatste beglazing een U-waarde ( $U_g$ ) hebben lager dan of gelijk aan 0,8 W/m<sup>2</sup>K.

2) Ook dakvensters en lichtkoepels die voldoen aan de U-waarde, komen in aanmerking.

3) De subsidie geldt enkel voor de kostprijs van nieuw aangekochte en geplaatste materialen verhoogd met de plaatsingskost.

4) Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Voor deze subsidie komen **niet** in aanmerking:

a. Vervanging van beglazing en/of dakisolatie in niet-verwarmde ruimtes zoals tuinhuisen, garages, ... 4

b. Vervanging van beglazing in veranda's (ruimte waarvan de wanden voor minstens de helft uit glas bestaan en volledig afsluitbaar van de rest van de woning).

### **AFDELING 3. INDIENEN VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG**

#### **Artikel 5. TERMIJN, WIJZE EN ADRES VAN INDIENING VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG**

##### **§1.**

De aanvraag tot het verkrijgen van een subsidie kan op de volgende wijze gebeuren:

- per post
- afgeven tegen ontvangstbewijs
- via mail
- via de gemeentelijke website

##### **§2.**

De aanvraag tot het verkrijgen van de subsidie moet gebeuren:

- nadat de werken zijn uitgevoerd en/of nadat het nodige materiaal is aangekocht (factuurdatum geldt als bewijs)
- uiterlijk 1 jaar na de datum die vermeld staat in de toewijzingsbrief van de premie door Infrac
- uiterlijk op 30 september van het lopende budgetjaar ingediend worden om nog uitgekeerd te kunnen worden in het lopende budgetjaar.

Aanvragen die ingediend worden in oktober, november of december komen in het lopende jaar niet in aanmerking voor subsidie.

##### **§3.**

De aanvraag moet ingediend worden op volgend adres:

College van burgemeester en schepenen Herk-de-Stad

Dienst Leefmilieu  
 Pikkeleerstraat 14  
 3540 Herk-de-Stad  
 E-mail: leefmilieu@herk-de-stad.be  
 Website: www.herk-de-stad.be

#### **Artikel 6. DOCUMENTEN IN TE DIENEN BIJ DE SUBSIDIEAANVRAAG**

Voor iedere aanvraag moeten de volgende documenten gedateerd en ondertekend in 1 exemplaar ingediend worden:

een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier,  
 de toewijzingsbrief van de premie door Infracx

een kopie van de factuur waarop minstens volgende elementen vermeld staan:

- ingeval van dakisolatie: het aantal m<sup>2</sup> isolatiemateriaal, samenstelling, type/merk, R-waarde van het materiaal, dikte van het materiaal en de kostprijs van het materiaal en/of van de uitgevoerde werken,
- ingeval van onderdak: het aantal m<sup>2</sup> materiaal voor het onderdak, samenstelling en type/merk van het gebruikte materiaal en de kostprijs van het materiaal en/of van de uitgevoerde werken, µd-waarde van het dampscherm
- ingeval van hoogrendementsglas: het aantal m<sup>2</sup> en de U-waarde van het geplaatst glas,
- ingeval van werken uitgevoerd door een erkend aannemer: naam, contactgegevens en het BTW- en erkenningsnummer van de aannemer
- foto's van vóór, tijdens en na de werken waaruit o.a. blijkt (voor dakisolatie) dat de woning een onderdak heeft of dat er een onderdak werd aangelegd; de foto's dienen gedateerd te zijn en er moet duidelijk uit blijken dat ze over de bedoelde aanvraag handelen.
- indien de aanvrager huurder is: de schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Bij een elektronische aanvraag geldt het mailbericht als ondertekening.

Het aanvraagformulier kan opgevraagd worden op het adres vermeld in Artikel 5 §3 of kan van de gemeentelijke website worden gehaald.

#### **AFDELING 4. TOETSING VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG**

##### **Artikel 7. TOETSING OP TIJDIGHEID**

§1.

De datum van ontvangst van de aanvraag bij het gemeentebestuur geldt als datum voor de toetsing op tijdigheid.

§2.

Indien de aanvrager zijn subsidieaanvraag niet tijdig heeft ingediend, zal hij hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

##### **Artikel 8. TOETSING OP VOLLEDIGHEID**

De aanvraag wordt onderzocht op volledigheid.

De aanvrager die een onvolledige aanvraag indient, krijgt schriftelijk de vraag om de ontbrekende documenten alsnog in te dienen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na postdatum van desbetreffende brief. Een aanvraag die niet vervolledigd wordt binnen deze termijn komt niet meer in aanmerking voor een subsidie in het kader van dit reglement.

De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

##### **Artikel 9. TOETSING OP INHOUD**

De aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden vermeld in dit reglement. Aanvragen die niet beantwoorden aan de bepalingen van dit reglement zullen worden geweigerd.

##### **Artikel 10. TOETSING OP KREDIET**

§1.

Het krediet dat in het budget voor dit reglement wordt ingeschreven, wordt in de loop van het budgetjaar niet verhoogd.

§2.

Het uit te betalen subsidiebedrag wordt berekend conform de bepalingen van AFDELING 5 van dit reglement.

Indien de kredieten die in het budget voor dit reglement zijn ingeschreven ontoereikend zijn, zullen de goedgekeurde uit te betalen subsidiebedragen worden herberekend in verhouding tot het voorziene budget.

De aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

##### **Artikel 11. BESLUITVORMING OVER DE SUBSIDIEAANVRAAG**

Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf 30 september van het lopende budgetjaar over de subsidieaanvraag.

*Indien het conformiteitsattest nog niet kan worden afgeleverd en er wel aan alle andere voorwaarden voldaan wordt, kan het CBS een principiële beslissing nemen om de premie op een later moment uit te betalen. Dit kan tot drie jaar na de principiële beslissing.*

De aanvrager zal schriftelijk op de hoogte worden gebracht van deze beslissing.

#### **AFDELING 5. BEREKENING VAN HET SUBSIDIEBEDRAG**

## **Artikel 12. BEPALING VAN HET SUBSIDIEBEDRAG**

§1.

De subsidie wordt als volgt toegekend:

### A. Dakisolatie en onderdaken:

Isolatie: € 2,00 per m<sup>2</sup> geïsoleerde dakoppervlakte

Onderdak: € 5,00 per m<sup>2</sup> aangelegd onderdak

Er geldt een maximum subsidiebedrag van € 500 per woning voor het aanbrengen van dakisolatie en een winddicht onderdak

### B. Vervanging van glas in raamkaders:

De subsidie bedraagt 10 euro per m<sup>2</sup> voor geplaatste isolerende beglazing met een U-waarde van hoogstens 0,8 W/m<sup>2</sup>K, dit met een max. van 500 euro per woning.

§2.

De premies kunnen slechts éénmalig toegekend worden per adres.

§3.

Bij een eventuele aanvraag voor een appartementsgebouw is de subsidie bestemd voor de vereniging van mede-eigenaars tenzij ontegensprekelijk kan vastgesteld worden dat de investering verbonden is aan een individueel appartement. In dit laatste geval kunnen de gebruikers van dit appartement de subsidie aanvragen en bekomen.

## **Artikel 13. MAXIMUMSUBSIDIEBEDRAG**

De gecumuleerde subsidie voor de dakisolatie en vervanging ramen, die door Infrac en de gemeente tezamen uitbetaald wordt, mag het factuurbedrag (voor de dakisolatie exclusief onderdak) in geen geval overtreffen.

## **AFDELING 6. BETALING VAN HET SUBSIDIEBEDRAG**

### **Artikel 14. WIJZE VAN BETALING**

Het subsidiebedrag wordt in 1 schijf uitbetaald door middel van storting op het rekeningnummer dat op het aanvraagformulier vermeld staat.

## **AFDELING 7. CONTROLE EN SANCTIES**

### **Artikel 15. CONTROLE OP DE AANWENDING VAN DE TOEGEKENDE SUBSIDIE**

De gemeente heeft steeds het recht toezicht en controle uit te oefenen bij de begunstigde van de subsidie die hem in het kader van dit reglement werd toegekend. De begunstigde verbindt zich er toe de nodige inlichtingen te verstrekken en de controle van de gemeente Herk-de-Stad te aanvaarden.

### **Artikel 16. SANCTIES**

Indien de begunstigde één of meerdere verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement niet nakomt, kan de gemeente het reeds betaalde subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk terugvorderen of in voorkomend geval beslissen tot het niet uitbetalen of het gedeeltelijk niet uitbetalen van de toegekende subsidie. Verder kan voor een periode vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen de begunstigde uitgesloten worden om in de toekomst in aanmerking te komen voor subsidies van de gemeente Herk-de-Stad.

## **AFDELING 8. SLOTBEPALINGEN**

### **Artikel 17. INWERKINGTREDING EN GELDIGHEIDSDUUR**

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2019.

### **Artikel 18. INTERPRETATIEGESCHILLEN EN ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN**

Alle interpretatiegeschillen en onvoorziene omstandigheden betreffende de toepassing van dit reglement worden behandeld door het college van burgemeester en schepenen.

### **Artikel 19. OPHEFFEN BESTAANDE REGLEMENTEN**

Het gemeentelijk reglement - goedgekeurd bij raadsbesluit van 14 december 2015 houdende gemeentelijk subsidiereglement voor het aanbrengen van dakisolatie en winddichte, isolerende onderdaken – wordt opgeheven.

### Artikel 2.

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer Provinciegouverneur terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en uitvoering wordt overgemaakt aan:

- de Stedelijke Mineraad
- de dienst Leefmilieu

## **NAMENS DE GEMEENTERAAD:**

In opdracht:

Nathalie Creten  
W.g. Waarnemend Algemeen Directeur

Michel Laenen  
W.g. Voorzitter

